



LABORATORIOS FELIPE BAJER

Más de 60 años al servicio de la salud

FARM-X CREMA

VIA TOPICA

USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

- Lea todo el prospecto detenidamente antes del uso de este medicamento.
- Conserve este prospecto ya que puede leerlo nuevamente
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico de inmediato.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿QUE CONTIENE FARM-X CREMA?

Ingredientes activos: Óxido de zinc 5.00 gramos; Undecilenato de zinc 2.5 gramos; Ácido salicílico 0.50 gramos; Propionato de sodio 0.85 gramos; cada 100 de crema.

Ingredientes inactivos: Alcoderm, Metilparabeno, Propilparabeno, Alcohol cetílico, Agua purificada.

¿QUE ES FARM-X CREMA?

Es una crema reparadora y cicatrizante de la piel.

¿PARA QUE SE UTILIZA FARM-X CREMA?

Se utiliza para el alivio local de:

Raspaduras.

Quemaduras leves.

Paspaduras.

Heridas leves, superficiales, no infectadas.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN USAR FARM-X CREMA?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, o se está aplicando otro medicamento simultáneamente.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR FARM-X CREMA?

Si usted tiene problemas de alergia en la piel, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usarlo.

Si usted está tomando algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Evitar el contacto con los ojos y otras mucosas (oral – genital).

No utilizar vendajes oclusivos. No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada. No aplicar simultáneamente con otros productos.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY APLICANDOME FARM-X CREMA?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como sequedad de la piel.

Se pueden producir reacciones alérgicas locales o generales tales como: erupción, prurito o hinchazón de la piel.

Si observa éstas o cualquier otra reacción no detallada en este prospecto, consulte con su médico y/o farmacéutico.

Si la zona afectada persiste por más de 5 días o empeora consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿COMO SE USA FARM-X CREMA?

Aplicar una capa delgada de crema sobre la piel limpia y seca, 2 a 3 veces diarias. No utilizar con mayor frecuencia a la indicada.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
- Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna) (011) 4300-2115
- Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777
- Hospital Fernández (011) 4808-2655/4801-7767
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555
- Optativamente otros centros de intoxicaciones

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

FORMA DE CONSERVACION DE FARM-X CREMA

Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su prospecto y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15°C y 30°C.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10,20,25,50,100,120 gramos.

Elaborado en: LABORATORIOS FELIPE BAJER SAIC

Alfredo R. Bufano 1265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Directora Técnica: Lorena B. Ceraso, farmacéutica.

Medicamento autorizado por el Ministerio de salud.

Certificado Nº 23785.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 17/10/2014.